Corroban

CORROBRILL

CORROBRILL permet la désoxydation des surfaces peintes et l'entretien des aciers inox

AVANTAGES

- Formule concentrée
- Biodégradable [1]
- Contact alimentaire [2]



APPLICATIONS

Le CORROBRIL convient pour les applications suivantes :

- Élimination de la rouille et des salissures sur les surfaces peintes
- Désoxydation des surfaces verticales
- Désoxydant déjaunissant des bateaux de plaisance
- Dégraissage des assiettes de séparateurs centrifuges en acier inoxydable
- Brillantage de l'acier inoxydable et des alliages légers
- Préparation à la peinture par effet de phosphatation amorphe

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Aspect à 20°c	Densité à 20°c	Point éclair
Liquide incolore	1.32	N/A

PH	Odeur
	Sans odeur

Teneur en carbone biosourcé du produit



Bilan Matière

Tél : +33 (0)2 79 92 50 00 - www.corroban.fr - info@corroban.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

La FRENCH FAB

Corroban

CORROBRILL

CONSIGNES D'UTILISATION

Élimination de la rouille et des salissures sur les surfaces peintes

Pour 10L de produit dilué, versez 2 à 3L de CORROBRILL et compléter par de l'eau claire.

Pulvériser, laisser agir, frotter si nécessaire puis rincer à l'eau claire.

Concentration	Temps d'action	Température
		

Mode d'utilisation

Désoxydation des surfaces verticales

Pour 10L de produit dilué, versez 2 à 3L de CORROBRILL et compléter par de l'eau claire.

Pulvériser, laisser agir, frotter si nécessaire puis rincer à l'eau claire.

Concentration	Temps d'action	Température
		

Mode d'utilisation

Tél : +33 (0)2 79 92 50 00 - www.corroban.fr - info@corroban.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

La FRENCH FAB

Corroban

CORROBRILL

CONSIGNES D'UTILISATION

Désoxydant déjaunissant des bateaux de plaisance

Pour 10L de produit dilué, versez 2 à 3L de CORROBRILL et compléter par de l'eau claire.

Pulvériser, laisser agir, frotter si nécessaire puis rincer à l'eau claire.

Concentration	Temps d'action	Température
		

Mode d'utilisation

Dégraissage de l'assiette des séparateurs centrifuges en acier inoxydablez

Faire tremper le jeu d'assiettes dans un récipient contenant 50% de CORROBRILL et 50% dans l'eau à température ambiante.

Après un temps de contact de 8 heures, sortir le jeu, insister éventuellement au pinceau sur les souillures encore accrochées et rincer à l'eau.

Concentration	Temps d'action	Température
		

Mode d'utilisation



Tél : +33 (0)2 79 92 50 00 - www.corroban.fr - info@corroban.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

La FRENCH FAB

Corroban

CORROBRILL

CONSIGNES D'UTILISATION

Brillantage de l'acier inoxydable et des alliages légers

Pour 10L de produit dilué, versez 0,5 à 2L de CORRO-BRILL et compléter par de l'eau claire.

Laisser agir, frotter si nécessaire puis rincer à l'eau claire.

Concentration	Temps d'action	Température
		

Mode d'utilisation

Préparation à la peinture par effet de phosphatation amorphe

Préparation : éliminer éventuellement les dépôts non adhérents et les aspérités par ponçage ou brossage.

Ne pas rincer à l'eau, laisser sécher à l'air.

Avant peinture, il est conseillé de faire un rinçage à l'eau chaude pour éliminer toute trace d'acide ce qui conduira à la formation d'une légère fleur de rouille.

Concentration	Temps d'action	Température
		

Mode d'utilisation

Tél : +33 (0)2 79 92 50 00 - www.corroban.fr - info@corroban.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

La FRENCH FAB

Corroban

CORROBRILL

POINTS D'ATTENTION

Le CORROBRILL est sans action sur l'acier inoxydable.

Le CORROBRILL attaque le zinc, les aciers galvanisés et le bronze. Sur certaines fontes, des phénomènes de corrosion peuvent se produire, surtout s'il y a élévation de température : agir avec prudence.

EPI RECOMMANDÉS

RÉGLEMENTATIONS

1 - Biodégradabilité : Les tensio-actifs contenus dans le produit sont biodégradables, conformément à la réglementation en vigueur.

2 - Contact alimentaire : Les constituants du produit sont conformes à l'arrêté du 08/09/1999 modifié par l'arrêté du 19/12/2013 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.

CONDITIONNEMENTS

15 x 1 L	4 x 5 L	20 L	25 L	30 L	200 L	1000 L
✔	✔			✔	✔	✔

Tél : +33 (0)2 79 92 50 00 - www.corroban.fr - info@corroban.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

La FRENCH FAB